



**CENTRUM
BADAŃ
JAKOŚCI**
Grupa KGHM



AB 412

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000026554; Kapitał Zakładowy Spółki wynosi 13 117 800 zł
NIP 692-16-39-177; 59-301 Lubin, ul. M. Skłodowskiej-Curie 62

Wydział Kontroli Jakości "Polkowice-Sieroszowice" - WKJ-4

adres: ul. Marii Skłodowskiej-Curie 187a, 59-301 Lubin

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR WKJ-4/11370/2024

Zleceniodawca:

Nazwa klienta: ENERGETYKA SP. Z O.O.

Adres klienta: ul. M. SKŁODOWSKIEJ-CURIE 58
LUBIN 59-301

Zlecenie/Umowa: CBJ-8-2012-S z dnia 13-01-2012

Sprawozdanie opracował:

Halina Rudnicka

.....
Imię i nazwisko

Sprawozdanie zatwierdził:

Z-CA KIEROWNIKA DZIAŁU
LABORATORIUM
Analiz Fizyko-Chemicznych
Wioletta Spychała

18.10.2024

.....
data

.....
podpis

Bez pisemnego zezwolenia CBJ sp. z o. o. nie wolno powielać fragmentów sprawozdania z badań.

Załącznik nr VII-00.02.03_LIMS1; ważny od 02.2024

1. Obiekt badań/próbka:**Nazwa badanego materiału/objektu:**

Kod laboratoryjny: 3921/24

woda, ścieki - Woda

Numer próbki-LIMS: K00678655002

Woda przeznaczona do spożycia - uzdatniona pobrana z zaworu próbobiorczego, podawan do sieci, SUW L-VI, Energetyka W-1.

Cel badań:

Wyniki badań będą przeznaczone i wykorzystywane w obszarze regulowanym prawnie

*Powyższe dane zgodne z oświadczeniem Zleceniodawcy za wyjątkiem kodu laboratoryjnego i numeru próbki-LIMS.***Sposób i data pobierania próbek:**

08-10-2024 10:00

Próbki zostały pobrane i dostarczone do laboratorium przez pracownika CBJ.

Numer protokołu poboru: 616. Pobrał: S. Dobek.

Data przyjęcia badanego materiału do badań do laboratorium i opis jego stanu:

08-10-2024 10:45

Stan próbki: Dobry

2. Data wykonania badań:

08-10-2024 - 11-10-2024

3. Wyniki badań:

| Lp. | Oznaczenie | Metoda badawcza | Wartość/ rezultat ¹⁾ | ± U _A | Jednostka | Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz.U. 2017, poz. 2294) | Osoba autoryzująca |
|-----|--|---|------------------------------------|-----------------------------------|--------------|---|--------------------|
| | | | | [granica dolna; granica górna] | | | |
| 1 | Pobieranie - próbki środowiskowe | manualna PN-EN ISO 19458:2007 | tak | - | | - | Wioletta Spychała |
| 2 | Ogólna liczba mikroorganizmów na agarze odżywczym w 22°C po 72 godz. | płytkowa posiewu wgłębnego PN-EN ISO 6222:2004 | Nie wykryto | - | jtk/ml | bez nieprawidłowych zmian.Zalecana wartość w wodzie w kranie konsumenta do 200 jtk/ml | Wioletta Spychała |
| 3 | Liczba bakterii z grupy coli | NPL, Colilert-18 PN-EN ISO 9308-2:2014-06 | 0 | [0; 4] | NPL w 100 ml | 0 | Wioletta Spychała |
| 4 | Liczba Escherichia coli | NPL, Colilert-18 PN-EN ISO 9308-2:2014-06 | 0 | [0; 4] | NPL w 100 ml | 0 | Wioletta Spychała |

AE - elastyczny zakres akredytacji

U_A - niepewność pomiaru, nie uwzględnia etapu pobierania próbek. W przypadku rezultatów niepewność pomiaru odnosi się do wartości mierzonych.

Podane wartości niepewności stanowią niepewności rozszerzone przy poziomie ufności 95 % i współczynniku rozszerzenia k =2.

Bez pisemnego zezwolenia CBJ sp. z o. o. nie wolno powielać fragmentów sprawozdania z badań.

Załącznik nr VII-00.02.03_LIMS1; ważny od 02.2024

Sprawozdanie z badań nr WKJ-4/11370/2024

Wyniki dotyczą wyłącznie obiektów badanych.

1) Rezultat – uzyskany przez laboratorium rezultat badań w formie „< lub > y jednostka miary”, gdzie wartość menzurandu odpowiada dolnej lub górnej granicy zakresu pomiarowego metody.

Uwagi:


W badaniach mikrobiologicznych przedstawiona niepewność rozszerzona została oszacowana zgodnie z PN-ISO 29201:2022-02, podejście całościowe. Podawane wartości niepewności nie zawierają niepewności związanej z pobieraniem i transportem próbki.

Wszystkie powyższe metody badań i parametry zostały zatwierdzone przez PPiS w Lubinie- Decyzja nr 479/24 z dnia 18.09.2024r. ważna do 22.09.2025r.

Koniec sprawozdania

Bez pisemnego zezwolenia CBJ sp. z o. o. nie wolno powielać fragmentów sprawozdania z badań.

Załącznik nr VII-00.02.03_LIMS1; ważny od 02.2024



**CENTRUM
BADAŃ
JAKOŚCI**
Grupa KGHM



AB 412

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000026554; Kapitał Zakładowy Spółki wynosi 13 117 800 zł
NIP 692-16-39-177; 59-301 Lubin, ul. M. Skłodowskiej-Curie 62

Wydział Kontroli Jakości "Polkowice-Sierszowice" - WKJ-4

adres: ul. Marii Skłodowskiej-Curie 187a, 59-301 Lubin

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR WKJ-4/11488/2024

Zleceniodawca:

Nazwa klienta: ENERGETYKA SP. Z O.O.

Adres klienta: ul. M. SKŁODOWSKIEJ-CURIE 58
LUBIN 59-301

Zlecenie/Umowa: CBJ-8-2012-S z dnia 13-01-2012

Sprawozdanie opracował:
Agnieszka Simkiewicz

.....
Imię i nazwisko

Sprawozdanie zatwierdził:

21 PAŹ. 2024

.....
data

Z-ca KIEROWNIKA
DZIAŁU LABORATORIUM
Analiz Fizyko-Chemicznych
B. Kopec
Beata Kopec
podpis

Bez pisemnego zezwolenia CBJ sp. z o. o. nie wolno powielać fragmentów sprawozdania z badań.

Załącznik nr VII-00.02.03_LIMS1; ważny od 02.2024

1. Obiekt badań/próbka:**Nazwa badanego materiału/obiektu:**

Kod laboratoryjny: 1-7002/24

woda, ścieki - Woda

Numer próbki-LIMS: K00678558013

Woda przeznaczona do spożycia - uzdatniona. Woda podawana do sieci, pobrana z zaworu czerpalnego. SUWL-VI.

Cel badań:

Wyniki badań będą przeznaczone i wykorzystywane w obszarze regulowanym prawnie

*Powyższe dane zgodne z oświadczeniem Zleceniodawcy za wyjątkiem kodu laboratoryjnego i numeru próbki-LIMS.***Sposób i data pobierania próbek:**

08-10-2024 09:55

Próbki zostały pobrane i dostarczone do laboratorium przez pracownika CBJ.

Temperatura pobieranej próbki 15,9 °C – pomiar w terenie (metoda pomiaru bezpośredniego WBJ-2/IB/168 wyd. 2 z dnia 16.10.2018r.)

Numer protokołu poboru: CK-4/F/455/2024 Pobrał(a): S. Dobek

Data przyjęcia badanego materiału do badań do laboratorium i opis jego stanu:

08-10-2024 11:00

Stan próbki: Dobry

2. Data wykonania badań:

08-10-2024 - 10-10-2024

3. Wyniki badań:

| Lp. | Oznaczenie | Metoda badawcza | Wartość/ rezultat ^{*)} ± U _c | Jednostka | Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz.U. 2017, poz. 2294) | Osoba autoryzująca |
|-----|--------------------------------------|---|--|-----------|--|--------------------|
| 1 | Mętność | nefelometryczna PN-EN ISO 7027-1:2016-09 | <0,20 (0,20 ± 0,06) | NTU | Akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian. Zalecany zakres wartości do 1,0 | Anna Musiał |
| 2 | pH Temperatura pomiaru 21,8 °C | potencjometryczna PN-EN ISO 10523:2012 | 7,2 ± 1,9 | | 6,5 - 9,5 | Anna Musiał |
| 3 | Pobieranie - próbki środowiskowe | manualna PN-ISO 5667-5:2017-10 | tak | | - | Anna Musiał |

Bez pisemnego zezwolenia CBJ sp. z o. o. nie wolno powielać fragmentów sprawozdania z badań.

Załącznik nr VII-00.02.03_LIMS1; ważny od 02.2024

Sprawozdanie z badań nr WKJ-4/11488/2024

| Lp. | Oznaczenie | Metoda badawcza | Wartość/ rezultat ϑ $\pm U_c$ | Jednostka | Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz.U. 2017, poz. 2294) | Osoba autoryzująca |
|-----|--|---|---|-----------|--|--------------------|
| 4 | Przewodność elektryczna właściwa w 25 °C Temperatura pomiaru 21,8 °C | konduktometryczna PN-EN 27888:1999 | 478 ± 128 | µS/cm | 2500 | Anna Musiał |
| 5 | Smak/Liczba progowa smaku | metoda uproszczona, parzysta, wyboru niewymuszonego PN-EN 1622:2006 | <1 | TFN | Akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian. | Anna Musiał |
| 6 | Zapach/Liczba progowa zapachu | metoda uproszczona, parzysta, wyboru niewymuszonego PN-EN 1622:2006 | <1 | TON | Akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian. | Anna Musiał |
| 7 | Barwa Temperatura 21,8 °C | spektrofotometryczna PN-EN ISO 7887:2012+Ap1:2015 | <2 (2 ± 0,8) | mg/l Pt | Akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian. Pożądana wartość w wodzie w kranie konsumenta do 15 mg/l Pt | Anna Musiał |

U_c - niepewność całkowita pomiaru (wraz z niepewnością pobierania próbki). W przypadku rezultatów niepewność całkowita pomiaru odnosi się do wartości mierzonych.

Podane wartości niepewności stanowią niepewności rozszerzone przy poziomie ufności 95 % i współczynniku rozszerzenia $k=2$.

Wyniki dotyczą wyłącznie obiektów badanych.

1) Rezultat – uzyskany przez laboratorium rezultat badań w formie „< lub > y jednostka miary”, gdzie wartość mierzona odpowiada dolnej lub górnej granicy zakresu pomiarowego metody.

Bez pisemnego zezwolenia CBJ sp. z o. o. nie wolno powielać fragmentów sprawozdania z badań.

Załącznik nr VII-00.02.03_LIMS1; ważny od 02.2024

Sprawozdanie z badań nr WKJ-4/11488/2024

Uwagi:

Wszystkie powyższe metody badań i parametry zostały zatwierdzone przez PPiS w Lubinie - Decyzja nr 479/24 z dnia 18 września 2024 roku

Badania:

- Przewodność elektryczna właściwa w 25°C - korekta za pomocą urządzenia do kompensacji wpływu temperatury.
- Barwa: zastosowany termometr WB/CK-4/F/007

-Zapach:

Czas przechowywania próbki od poboru do wykonania oceny :50 h

Data i czas oceny: 10.10.2024 12.00

Liczba osób oceniających: 3

Temperatura badań : 23,2°C próbki / 23,6°C otoczenia

Woda odniesienia : naturalna woda mineralna nr serii 170568170

Próg akceptowalności dla zespołu oceniającego zapach/liczba progowa zapachu TON wynosi 1.

-Smak:

Czas przechowywania próbki od poboru do wykonania oceny :50h

Data i czas oceny: 10.10.2024 12.00

Liczba osób oceniających: 3

Temperatura badań : 23,2°C próbki / 23,6°C otoczenia

Woda odniesienia : naturalna woda mineralna nr serii 170568170

Próg akceptowalności dla zespołu oceniającego smak/liczba progowa smaku TFN wynosi 1.

W przypadku badań sensorycznych niepewności przy wynikach/rezultatach nie podaje się.

Koniec sprawozdania

Bez pisemnego zezwolenia CBJ sp. z o. o. nie wolno powielać fragmentów sprawozdania z badań.

Załącznik nr VII-00.02.03_LIMS1; ważny od 02.2024